



**Mehr Leistung als je zuvor.**  
Rücken Sie Ihre Informationen in den Blickpunkt!



**BBP™ 85**  
LABEL PRINTER

# BBP™85 Schilder- und

Mit dem BBP™85 Schilder- und Etikettendrucker können Sie mehrfarbige Etiketten mit einer Breite von 254 mm erstellen. Dank seiner äußerst intuitiven Benutzeroberfläche kann jedes Mitglied Ihres Teams diesen Drucker problemlos verwenden. Keine komplizierten, mühsamen Gestaltungen von Etiketten und keine Bestellungen und lange Wartezeiten mehr. Drucken Sie ganz bequem direkt vor Ort – in hoher Qualität, in mehreren Farben und mit einer Breite bis 254 mm.



## Große Leistung – wenig Aufwand.

Kundenspezifische Schilder und Etiketten in Übergröße lassen sich sofort erstellen. Dieser Drucker bietet ein äußerst schnelles und intuitives Betriebssystem, sodass jedes Teammitglied visuelle Kennzeichnungsmaterialien erstellen kann – praktisch ohne jede Schulung. Ideal für Umgebungen mit mehreren Benutzern, Lean/5S und Kaizen-Initiativen.

- Auffällige, große Kennzeichnungsmaterialien mit einer Breite bis 254 mm
- Bequemes Drucken direkt vor Ort – einfacher geht es nicht!
- Touchscreen mit einfacher Benutzeroberfläche für den Stand-alone-Modus oder Drucken über Ihren PC mit der MarkWare™-Software
- Zeitsparende Etikettendesign-Apps zum Erstellen von Rohrmarkierern, Sicherheitsschildern, Informationsanspruchsetiketten und mehr
- USB-Anschluss zum Importieren von Dateien, Schriftarten und Grafiken




## Drucken von auffälligen, mehrfarbigen Materialien

Rücken Sie Ihre Informationen mit auffälligen, bunten Kennzeichnungsmaterialien in den Blickpunkt. Mit bis zu vier Farben können Sie professionell gestaltete, kundenspezifische Schilder, Etiketten und Warnhinweise drucken, die nicht zu übersehen sind.

- Mehrfarbiger Thermotransferdruck mit hoher Beständigkeit
- Noch schnelleres Drucken von üblichen Schilderformaten mit vorgedruckten Schildern mit Kopfzeile
- Hohe Flexibilität bei der Etikettenerstellung mit der MarkWare™-Software (ab Version 3.9.3)
- Ethernet-Anschluss für einfaches Drucken über das Netzwerk

# Etikettendrucker



## Beste Materialien

Die Schilder- und Etikettenmaterialien von Brady sind hinsichtlich Haltbarkeit und Leistung branchenweit führend. Sie sind beständig gegen raue Bedingungen, haften auch auf schwierigen Oberflächen dauerhaft und sind langlebiger als andere auf dem Markt erhältliche Materialien. Mit dem BBP85 haben Sie die Wahl zwischen mehr als Hundert Materialien, darunter:

- Verschiedene für die Industrie geeignete Materialien mit einer Breite von 101,6 bis 254 mm.
- Spezialmaterialien, wie reflektierende und langnacheuchtende Bänder.
- Vordruckte Schilder mit Kopfzeile für CLP(GHS), Lichtbogen-Warnhinweise sowie ANSI/OSHA.

# Anwendungen

## Anlagen- und Sicherheitskennzeichnungen



Mehrfarbige Schilder



Große Kennzeichnungsmaterialien für ein Höchstmaß an Sicherheit



Rohrmarkierer



CLP-Etiketten mit vorgedruckten roten Diamanten



Beständige Materialien für raue Umgebungen



Reflektierende Schilder



Langnachleuchtende Schilder



Logistische Markierung




Warnschilder zum Hinweisen auf Gefahren



Großer Text für beste Lesbarkeit



Erstellung von kundenspezifischen Schildern für Ihre konkreten Anforderungen




Der ideale Drucker für Lean-Anwendungen

## HOCHLEISTUNGSFÄHIGES VINYLBLEND FÜR INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN (B-595)

FÜR DIE ALLGEMEINE ANLAGEN- UND SICHERHEITSKENNZEICHNUNG: UNSER BESTES VINYLMATERIAL FÜR DIE INDUSTRIE.

- Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff
- Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen)
- Haftet an "schwierigen" Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe)
- Anwendungstemperatur: -40 °C bis 82 °C
- Anbringungstemperatur: -18 °C bis 82 °C

**i** Anlagen- und Sicherheitskennzeichnungen:  
5S-Kennzeichnung, Rohrmarkierer, Sicherheits- und Warnschilder, Etiketten zur Kennzeichnung von Geräten, Schalttafeln, Chemikalien und mehr!



Kompatible Drucker	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Abmessung Länge B (m)	Etiketten pro Rolle	Farbband	Diagramm
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-WT	Weiß	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-WT	Weiß	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-595-WT	Weiß	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-WT	Weiß	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-WT	Weiß	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-CL	Transparent	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-CL	Transparent	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-CL	Transparent	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-CL	Transparent	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-BK	Schwarz	100,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-BK	Schwarz	150,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-BK	Schwarz	200,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-BK	Schwarz	250,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-RD	Rot	100,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-RD	Rot	150,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-595-RD	Rot	178,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-RD	Rot	200,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-RD	Rot	250,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-PL	Purpur	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-PL	Purpur	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-PL	Purpur	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-PL	Purpur	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-OR	Orange	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-OR	Orange	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-595-OR	Orange	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-OR	Orange	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-GN	Grün	100,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-GN	Grün	150,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-595-GN	Grün	178,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-GN	Grün	200,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-GN	Grün	250,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-GY	Grau	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-GY	Grau	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-GY	Grau	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-GY	Grau	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-GD	Gold	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-GD	Gold	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-GD	Gold	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-GD	Gold	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-YL	Gelb	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-YL	Gelb	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-595-YL	Gelb	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-YL	Gelb	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-YL	Gelb	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-BR	Dunkelbraun	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-BR	Dunkelbraun	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-BR	Dunkelbraun	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-BR	Dunkelbraun	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-BL	Blau	100,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-BL	Blau	150,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-595-BL	Blau	178,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-BL	Blau	200,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-BL	Blau	250,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙

US-Patentnummern 5,318,370; 5,823,689; 6,570,602. Weitere Patente angemeldet.




## VORGEDRUCKTE NFPA-ETIKETTEN FÜR CHEMIKALIENKENNZEICHNUNG (B-595)

FÜR DIE SCHNELLE ERSTELLUNG VON NFPA- UND FARBSTREIFEN-ETIKETTEN.

- 5 farbige Chemieetiketten können in einem Schritt gedruckt werden
- Das Material ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb
- Anwendungstemperatur: -40 °C bis 82 °C
- Anbringungstemperatur: -18 °C bis 82 °C



Kompatible Drucker	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Farbband	Diagramm
BBP85	B85-102x152-595-NFPADIA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-178x254-595-NFPADIA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-152x152-595-NFPA		152,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-102x152-595-COLOURBAR		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-178x254-595-COLOURBAR		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK	<input type="checkbox"/>



## VORGEDRUCKTE, GESTANZTE BLANKO-SCHILDER MIT KOPFZEILE (B-595)

ZUR SEKUNDENSCHNELLEN ERSTELLUNG VON SICHERHEITS- UND WARNETIKETTEN.

- Ermöglicht die schnelle Erstellung von mehrfarbigen Schildern - in einem einzigen Druckdurchgang
- Die Etiketten erfüllen die Standards OSHA 1910.145 und ASME/ANSI Z535
- Material für den Innen- und Außenbereich, geeignet für raue, ungleichmäßige und Oberflächen mit "schwierigen Hafteigenschaften"
- Anwendungstemperatur: -40 °C bis 82 °C
- Anbringungstemperatur: -18 °C bis 82 °C



Kompatible Drucker	Bestellbezeichnung		Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Reihe	Etiketten pro Rolle	Farbband	Diagramm
BBP85	B85-254x356-595-VORSICHT		254,00	356,00	1	40	B85-220x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-102x152-595-VORSICHT		102,00	152,00	1	95	B85-R-158x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-178x254-595-VORSICHT		178,00	254,00	1	60	B85-220x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-254x356-595-GEFAHR		254,00	356,00	1	40	B85-220x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-102x152-595-GEFAHR		102,00	152,00	1	95	B85-R-158x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-178x254-595-GEFAHR		178,00	254,00	1	60	B85-220x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-254x356-595-HINWEIS		254,00	356,00	1	40	B85-220x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-102x152-595-HINWEIS		102,00	152,00	1	95	B85-R-158x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-178x254-595-HINWEIS		178,00	254,00	1	60	B85-220x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-254x356-595-GEFAHR		254,00	356,00	1	40	B85-220x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-102x152-595-GEFAHR		102,00	152,00	1	95	B85-R-158x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-178x254-595-GEFAHR		178,00	254,00	1	60	B85-220x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-254x356-595-WT		254,00	356,00	1	40	B85-220x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-178x254-595-WT		178,00	254,00	1	60	B85-220x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-254x356-595-YL		254,00	356,00	1	40	B85-220x60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-178x254-595-YL		178,00	254,00	1	60	B85-220x60-BK	<input type="checkbox"/>




## VINYL FÜR INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN (B-7569)

INDUSTRIEVINYL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG IM INNEN- UND AUSSENBEREICH.

- Ein hochglänzendes, beständiges und flexibles Kennzeichnungsmaterial
- Es haftet auf Materialien mit niedriger Oberflächenspannung
- Widersteht Temperaturen bis zu 75°C
- Kaum schrumpfendes Vinyl
- Anwendungstemperatur: -20 °C bis 75 °C
- Anbringungstemperatur: 10 °C bis 75 °C



Kompatible Drucker	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Abmessung Länge B (m)	Etiketten pro Rolle	Farbband	Diagramm
BBP85;Powermark	B85-100x15M-7569WT	Weiß	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-7569WT	Weiß	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-7569WT	Weiß	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-7569WT	Weiß	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-7569BK	Schwarz	100,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-7569BK	Schwarz	250,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-7569RD	Rot	100,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-7569RD	Rot	200,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-7569RD	Rot	250,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-7569OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-7569GN	Grün	100,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-7569GN	Grün	200,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-7569GN	Grün	250,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-7569YL	Gelb	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-7569YL	Gelb	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-7569YL	Gelb	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-7569YL	Gelb	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-7569BL	Blau	100,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-7569BL	Blau	200,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-7569BL	Blau	250,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙




## VORGEDRUCKTE CLP (GHS)-ETIKETTEN (B-7569)

FÜR DEN SCHNELLEN DRUCK VON ZWEIFARBIGEN GEFÄHRSTOFFETIKETTEN IN EINEM SCHRITT.

- Blanko-Etiketten mit vorgedruckten roten Diamanten ermöglichen den Druck von zweifarbigen CLP (GHS)-Etiketten in einem Schritt
- 3 Etikettengrößen mit jeweils 6 Diamanten-Layoutvarianten, die den Vorlagen in der MarkWare™-Software entsprechen
- Das Vinylmaterial ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Hantierung
- MarkWare Software 3.9.3 oder höher erforderlich (für MarkWare-Besitzer sind Upgrades verfügbar)
- Anwendungstemperatur: -20 °C bis 75 °C
- Anbringungstemperatur: 10 °C bis 75 °C



Kompatible Drucker	Bestellbezeichnung	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle	Farbband	Diagramm
BBP85	B85-105x155-7569-CLP1	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85	B85-105x155-7569-CLP2	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85	B85-105x155-7569-CLP3A	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85	B85-105x155-7569-CLP3B	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85	B85-105x155-7569-CLP4A	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85	B85-105x155-7569-CLP4B	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85	B85-155x210-7569-CLP1	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85	B85-155x210-7569-CLP2	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85	B85-155x210-7569-CLP3A	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85	B85-155x210-7569-CLP3B	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85	B85-155x210-7569-CLP4A	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85	B85-155x210-7569-CLP4B	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK	⊙







## HOCHLEISTUNGS-POLYESTER (B-569)

FÜR KENNZEICHNUNGEN AUF EDELSTAHL UND GLATTEN OBERFLÄCHEN.

- Geringer Halogenanteil zur Kennzeichnung von Rohren und Oberflächen aus Edelstahl
- Haftet sehr gut auf ganz glatten Oberflächen und eignet sich ideal zum Anbringen auf unelastischen Paneelen
- Anwendungstemperatur: -40 °C bis 100 °C
- Anbringungstemperatur: -18 °C bis 100 °C





Kompatible Drucker	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Abmessung Länge B (m)	Etiketten pro Rolle	Farband	Diagramm
BBP85;Powermark	B85-100x15M-569-YL	Gelb	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-569-YL	Gelb	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-569-YL	Gelb	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-569-YL	Gelb	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-569-LB	Hellblau	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-569-LB	Hellblau	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-569-LB	Hellblau	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-569-LB	Hellblau	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-569-OC	Ocker	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-569-OC	Ocker	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-569-OC	Ocker	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-569-OC	Ocker	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-569-OR	Orange	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-569-OR	Orange	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-569-OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-569-PK	Rosa	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-569-CL	Transparent	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-569-CL	Transparent	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-569-CL	Transparent	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-569-CL	Transparent	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-569-WT	Weiß	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-569-WT	Weiß	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-569-WT	Weiß	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-569-WT	Weiß	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙



## REFLEKTIERENDES BAND (B-584)

FÜR EINE STARK REFLEKTIERENDE KENNZEICHNUNG, DIE HELL ZURÜCKSTRAHLT, WENN SIE VON LICHT ERFASST WIRD.

- Ideal zur Kennzeichnung von Versorgungsmasten und Sockeln im Außenbereich, Ausrüstungen am Einsatzort und Ausrüstungen auf Dächern
- Empfohlen bei Witterungsbedingungen mit geringem Licht oder schlechtem Wetter
- Reflexionsvermögen der Klasse 1 (Federal Specification L-S-300)
- Anwendungstemperatur: -40 °C bis 70 °C
- Anbringungstemperatur: -18 °C (Orange und Gelb) / 10 °C (Silber) bis 70 °C



Kompatible Drucker	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Abmessung Länge B (m)	Etiketten pro Rolle	Farband	Diagramm
BBP85;Powermark	B85-100x10M-584-YL	Gelb	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x10M-584-YL	Gelb	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x10M-584-YL	Gelb	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x10M-584-OR	Orange	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x10M-584-OR	Orange	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x10M-584-OR	Orange	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x10M-584-SV	Silber	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x10M-584-SV	Silber	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x10M-584-SV	Silber	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙




## BRADYGLO™ LANGNACHLEUCHTENDES BAND (B-526)

LEUCHTENDE KENNZEICHNUNG IM DUNKELN - BIS ZU 10 STUNDEN!

- Für Markierungen zur Richtungsanzeige und Evakuierung konzipiert
- Ideal für die Markierung von Notversorgungsabschaltungen, Feuerlöschern, Feuermelder und Steuerungen wichtiger Ausrüstungen
- Material der Klasse B nach PSPA-Leistungsklassifizierung
- Anwendungstemperatur: -40 °C bis 60 °C
- Anbringungstemperatur: 10 °C bis 60 °C



Kompatible Drucker	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Abmessung Länge B (m)	Etiketten pro Rolle	Farbband	Diagramm
BBP85;Powermark	B85-100x10M-526-GN	Leuchtgrün	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK	
BBP85;Powermark	B85-178x10M-526-GN	Leuchtgrün	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	
BBP85;Powermark	B85-250x10M-526-GN	Leuchtgrün	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	




## LANGNACHLEUCHTENDER POLYESTER (B-582)

DIESES MATERIAL EIGNET SICH BESONDERS FÜR FLUCHTWEGSCHILDER UND ZUR KENNZEICHNUNG VON FEUERLÖSCHERN, DA ES AUCH SICHTBAR BLEIBT, WEEN DER STROM AUSFÄLLT ODER WENN DIE SICHT DURCH RAUCH BEEINTRÄCHTIGT IST.

- Material der Klasse A nach PSPA-Leistungsklassifizierung
- Klebstoff: dauerhafter Acrylklebstoff
- Anwendungstemperatur: -40 °C bis 80 °C
- Nur zur Verwendung im Innenbereich



Kompatible Drucker	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Abmessung Länge B (m)	Etiketten pro Rolle	Farbband	Diagramm
BBP85;Powermark	B85-100x10M-582-PH	Langnachleuchtend	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK	
BBP85;Powermark	B85-178x10M-582-PH	Langnachleuchtend	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	
BBP85;Powermark	B85-250x10M-582-PH	Langnachleuchtend	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	



## MARKWARE™-SOFTWARE ZUR GEBÄUDEKENNZEICHNUNG

- Erstellung von benutzerspezifischen Sicherheitsschildern, u. a. Rohrmarkierer, ANSI-Schilder, Lockout-Anhänger, GHS-Etiketten, RTK-Chemieetiketten und individuelle Etiketten mit Barcodes und Grafiken
- Mithilfe von integrierten Piktogrammen gemäß EN ISO 7010:2012 können Sie eigene Sicherheitsschilder erstellen.
- Der Vorlagenassistent führt Sie durch die Erstellung von Etiketten
- Integrierte Grafiken und Chemie-Datenbank mit 2 000 Einträgen für RTK
- Vorformatierte GHS-Etikettenvorlagen
- Bei Verwendung der MarkWare-Software von Brady liest der Drucker das Material automatisch und richtet die Etiketten passend ein, um ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten



Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
710669	MarkWare - EUR	MarkWare™ - Software zur Gebäudekennzeichnung
710670	MarkWare Upgrade	MarkWare™ - Software zur Gebäudekennzeichnung

WIR BIETEN EIN UMFASSENDES SORTIMENT AN LEISTUNGSFÄHIGEN WISCHFESTEN FARBBÄNDERN (EINFARBIG UND MEHRFARBIG), DARUNTER FARBBÄNDER MIT MEHREREN FARBFELDERN. DIESE FARBBÄNDER VERFÜGEN ÜBER BESONDERE "SPEICHERZELLEN", DIE INFORMATIONEN AN DEN BBP™85 SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER SENDEN.

FALLS DAS EINGESetzte BAND NICHT FÜR DAS VERWENDETE MATERIAL GEEIGNET IST, WEIST DER DRUCKER DEN BENUTZER DARAUF HIN.


## EINFARBIGE FARBBÄNDER

Bestellbezeichnung	Farbe	Abmessung Breite (mm)	Abmessung Länge (m)
B85-R-158x60-BL	Blau	158,00	60
B85-R-220x60-BL	Blau	220,00	60
B85-R-158x60-YL	Gelb	158,00	60
B85-R-220x60-YL	Gelb	220,00	60
B85-R-158x60-GN	Grün	158,00	60
B85-R-220x60-GN	Grün	220,00	60
B85-R-158x60-MA	Magenta	158,00	60
B85-R-220x60-MA	Magenta	220,00	60
B85-R-158x60-OR	Orange	158,00	60
B85-R-220x60-OR	Orange	220,00	60
B85-R-158x60-RD	Rot	158,00	60
B85-R-220x60-RD	Rot	220,00	60
B85-R-158x60-BK	Schwarz	158,00	60
B85-R-220x60-BK	Schwarz	220,00	60
B85-R-158x60-WT	Weiß	158,00	60
B85-R-220x60-WT	Weiß	220,00	60



## ZWEIFARBIGE FARBBÄNDER MIT VERSCHIEDENEN FARBFELDERN

Bestellbezeichnung	Farbe	Zusätzliche Informationen	Abmessung Breite (mm)	Abmessung Länge (m)
B85-R-158x60-BK/BL-380P	Schwarz & Blau	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-BK/BL-380P	Schwarz & Blau	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-158x60-BK/YL-200P	Schwarz & Gelb	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-BK/YL-380P	Schwarz & Gelb	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-200P	Schwarz & Grün	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-380P	Schwarz & Grün	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-200P	Schwarz & Grün	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-380P	Schwarz & Grün	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-158x60-BK/OR-200P	Schwarz & Orange	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-BK/OR-380P	Schwarz & Orange	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-380P	Schwarz & Rot	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-200P	Schwarz & Rot	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-380P	Schwarz & Rot	Zweifarbige Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-200P	Schwarz & Rot	Zweifarbige Farbband 200 mm lange Farbfelder	220,00	60



## VIERFARBIGE FARBBÄNDER MIT VERSCHIEDENEN FARBFELDERN

Bestellbezeichnung	Farbe	Zusätzliche Informationen	Abmessung Breite (mm)	Abmessung Länge (m)
B85-R-158x60-KRBY-380P	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	Vierfarbiges Farbband 380 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-158x60-KRBY-200P	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	Vierfarbiges Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-KRBY-380P	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	Vierfarbiges Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-220x60-KRBY-200P	Schwarz, Rot, Blau, Gelb	Vierfarbiges Farbband 200 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-158x60-KRBG-380P	Schwarz, Rot, Blau, Grün	Vierfarbiges Farbband 380 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-158x60-KRBG-200P	Schwarz, Rot, Blau, Grün	Vierfarbiges Farbband 200 mm lange Farbfelder	158,00	60
B85-R-220x60-KRBG-380P	Schwarz, Rot, Blau, Grün	Vierfarbiges Farbband 380 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-220x60-KRBG-200P	Schwarz, Rot, Blau, Grün	Vierfarbiges Farbband 200 mm lange Farbfelder	220,00	60
B85-R-220x60-KROB-200P	Schwarz, Rot, Orange, Blau	Vierfarbiges Farbband 200 mm lange Farbfelder	220,00	60



## BBP85 SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER



Artikelnr.	Bestellbezeichnung
711190	BBP™85 QWERTZ PRINTER + MarkWare
711191	BBP™85 CYRILLIC PRINTER + MarkWare
711192	BBP™85 AZERTY PRINTER + MarkWare
711193	BBP™85 QWERTY EU PRINTER + MarkWare
711194	BBP™85 QWERTY UK PRINTER + MarkWare

## ZUBEHÖR FÜR DIE DRUCKER BBP85



Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
013644	Replacement Wiper Pads	PowerMark Ersatz - Reinigungspad
064692	Cleaning Pen	Reinigungsstift
240073	B85-DC	GlobalMark Trolli
142115	STYLUS PENS	Touchscreen-Stifte (3 Stück/Pack)
142265	NET-BT	BMP50 Netzwerkkarte - Bluetooth
142266	NET-WIFI	BMP50 Netzwerkkarte - Bluetooth/WIFI
142267	NET-LAN	BMP50 Netzwerkkarte - Ethernet
142268	NET-BT-WIFI-LAN	BMP50 Netzwerkkarte - Bluetooth/WIFI/Ethernet
266116	Cleaning Kit	Reinigungsset

## TECHNISCHE DRUCKERDATEN

Eigenschaften	
Druckauflösung (dpi)	300 dpi
Drucktechnologie	Thermotransferdruck
Farbdruck	Mehrfarbig, Einfarbig
Endlos vs. Gestanzte Etiketten	Endlosbänder & Vorgestanzte Etiketten
Max. Etikettenbreite (mm)	254,00 mm
Max. Druckbreite (mm)	216,00 mm
Max. Drucklänge (mm)	5000,00 mm
Schneidevorrichtung	Eingebaute, selbstreinigende Schneidevorrichtung
Stand-alone Druck	Ja
PC-Anschlussmöglichkeiten	Ja
Software-Kompatibilität	MarkWare, windows-basierter Treiber für herstellereigene Software
Anschlussoptionen	Standard: 1 USB-Hostanschluss und 2 USB-Geräteanschlüsse, Ethernet mit Brady-Netzwerkkarte. Optional: Drahtloses Ethernet mit Brady-Netzwerkkarte.
Gerätedaten	
Tiefe x Höhe x Breite	500 mm x 310 mm x 500 mm
Gewicht (kg)	22
Tastatur	Ausklappbare Tastatur in voller Größe: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, KYRILLISCH
Display	LCD-Farb-Touchscreen, 7 Zoll
Betriebstemperatur	10–40 °C, 20–80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Zulassung	UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, C-Trick (Australien), GOST R (Russland)
Garantie	12 Monate

## BLS 2000™ LAMINIERSYSTEM & LAMINIERPLATTEN

MIT DEM BRADY BLS 2000™-LAMINIERUNGSSYSTEM KÖNNEN GEDRUCKTE SCHILDER SCHNELL UND EINFACH AUF ACRYLTAFLN ANGEBRACHT WERDEN.

Dieses System ermöglicht die Erstellung von festen Schildern, die vor Umgebungseinflüssen wie Säure und Lösungsmitteln geschützt sind. So können Sie äußerst professionelle Schildtafeln erstellen, die an der erforderlichen Stelle angebracht oder aufgehängt werden können.

Artikelnr.	Beschreibung
013506	BLS 2000-Laminierungssystem
013400	Transparente, halbfeste Acryltafel - 152 x 101 mm
013401	Transparente, halbfeste Acryltafel - 203 x 203 mm
013403	Transparente, halbfeste Acryltafel 254 x 177 mm
013402	Transparente, halbfeste Acryltafel - 254 x 254 mm
013404	Transparente, halbfeste Acryltafel 254 x 355 mm
013405	Transparente, halbfeste Acryltafel 254 x 760 mm



# Brady Corporation

“Unsere Mission ist die Entwicklung innovativer Kennzeichnungs-  
lösungen, die Kunden auf der ganzen Welt mehr Schutz,  
Sicherheit, Produktivität und Leistung bieten.”



## BRADY Geschichte & Unternehmen

BRADY wurde 1914 unter dem Namen W. H. BRADY Co. in Eau Claire im US-Bundesstaat Wisconsin gegründet. 1947 stieg das Unternehmen in den internationalen Vertrieb ein und wurde 1984 erstmals an der Börse (Nasdaq Stock Exchange) notiert. Seit 1999 wird die Aktie an der New York Stock Exchange (NYSE: BRC) gehandelt. 1998 wurde das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Milwaukee (Wisconsin) hat, in BRADY Corporation umbenannt.

## BRADY produziert und vertreibt:

- Produkte für Kennzeichnungs- und Sicherheitsanwendungen wie Schilder und Markierer sowie die dafür notwendigen Drucker und Softwareprogramme
- Produkte für die Kabelkennzeichnung, inklusive Etikettiermaterialien und Werkzeuge für die Leitungs- und Kabelmarkierung in den Bereichen Elektrik und Telekommunikation
- Hochwertige Kennzeichnungsprodukte, darunter Etiketten und Schilder, die auch in extremen Umgebungen lesbar und haftfähig bleiben
- Präzisionsstanzeile, darunter spezifische Stanz- und Schlitzmaterialien für Mobiltelefone, Pager, Festplatten- und CD-Laufwerke und elektronische Komponenten für den Automobilsektor

## Betrieb - Zahlen und Fakten

- Über 6.500 Mitarbeiter weltweit
- Niederlassungen in mehr als 29 Ländern
- Vertrieb in mehr als 100 Ländern durch mehr als 4.400 Distributionspartner
- ISO 9001 und ISO TS 16949 zertifiziert



WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

### BRADY Afrika

361 Olympic Duel,  
Northlands Business Park  
Newmarket Road  
Randburg  
Tel: +27 11 704 3295  
Fax: +27 86 501 7775

### BRADY Benelux

Industriepark C/3  
Lindestraat 20  
9240 Zele, Belgium  
Tel. +32 (0) 52 45 78 11  
Fax +32 (0) 52 45 78 12

### BRADY Dänemark

Svendborgvej 39D  
5260 Odense S  
Tel. +45 66 14 44 00  
Fax +45 66 14 44 50

### BRADY Deutschland

Büchenhöfe 2  
63329 Egelsbach  
Tel. +49 (0) 6103 7598 660  
Fax +49 (0) 6103 7598 670

### BRADY Großbritannien & Irland

Wildmere Industrial Estate  
Banbury, Oxon – OX16 3JU, UK  
Tel. +44 (0) 1295 228 288  
Fax +44 (0) 1295 228 100

### BRADY Frankreich

Parc EURO CIT  
45, avenue de l'Europe  
59436 Roncq Cedex  
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70  
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

### BRADY Italien

Via Degli Abeti 44  
20064 Gorgonzola (MI)  
Tel. +39 02 26 00 00 22  
Fax +39 02 25 75 351

### BRADY Mittlerer Osten

PO BOX 18015  
Jebel Ali, Dubai, UAE  
Tel. +971 4881 2524  
Fax +971 4881 3183

### Brady Mittel- und Osteuropa

Na Pántoch 18  
831 06 Bratislava, Slowakei  
Tel. +421 2 3300 4800  
Fax +421 2 3300 4801

### BRADY Norwegen

Kjeller Vest 2  
2007 Kjeller  
Tel: +47 70 13 40 00  
Fax: +47 70 13 40 01

### BRADY Schweden

Vallgatan 5  
170 67 Solna  
Tel. +46 (0) 8 590 057 30  
Fax +46 (0) 8 590 818 68

### BRADY Spanien & Portugal

Diputación, 260  
08007 Barcelona, Spain  
Tel. +34 900 902 993  
Fax +34 900 902 994

### BRADY Türkei

Selvili Sok. No: 3/4  
4. Levent Istanbul 34330  
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Fax +90 212 270 83 19

### BRADY Ungarn

Puskás Tivadar u. 4.  
2040 Budaörs  
Tel. +36 23 500 275  
Fax +36 23 500 276

### BRADY WELTWEIT

Australien ..... 612-8717-6300  
Brasilien ..... 55-11-3686-4720  
China (Beijing) ..... 86-10-6788-7799  
China (Shanghai) ..... 86-21-6886-3666  
China (Wuxi) ..... 86-510-528-2222  
Hong Kong ..... 852-2359-3149  
Japan ..... 81-45-461-3600  
Kanada ..... 1-800-263-6179  
Korea ..... 82-31-451-6600  
Lateinamerika ..... 1-414-540-5560  
Malaysia ..... 60-4-646-2700  
Mexiko ..... 525-399-6963  
Neuseeland ..... 61-2-8717-2200  
Philippinen ..... 63-2-658-2077  
Singapur ..... 65-6477-7261  
Taiwan ..... 886-3-327-7788  
Thailand ..... 66-2-793-9200  
USA ..... 1-800-537-8791

Ihr Brady Fachhändler

