qM Industrie-Kennzeichnungen GmbH

Verriegelung für Schutzschalter

Art.-Nr.	VPE
qmik00024041	1 Stück

Absperrungen für fast alle gängigen Schutzschalter. Direktanschluss von einem Schloss möglich (Lieferung erfolgt ohne Schlösser). Fester Sitz und Montage ohne Werkzeug.

Datum:	01.01.2021	Material:	Industrie Kunststoff	Maßstab: ohne
Ersteller:	RD	Zg.-Nr.:	N/A	*Alle Rechte bei:*
Art.-Nr.:	qmik00024041	Wicklung:	N/A	**qMiK GmbH**
Kunde:	Arbeitssicherheit LoTo	Kern:	N/A	**Industriestr. 28a**
		Freigabe:		**68519 Viernheim**

T: +49 (0) 6204 / 60891-0
F: +49 (0) 6204 / 60891-60
www.qmik.de info@qmik.de

qM Industrie-Kennzeichnungen GmbH

Verriegelung für Schutzschalter

Art.-Nr.	VPE
qmik00114016	1 Stück

Absperrungen für fast alle gängigen Schutzschalter. Direktanschluss von zwei Schlössern möglich (Lieferung erfolgt ohne Schlösser). Fester Sitz und Montage ohne Werkzeug.

Datum:	20.07.2015	Material:	Industrie Kunststoff	Maßstab: ohne
Ersteller:	RD	Zg.-Nr.:	N/A	*Alle Rechte bei:*
Art.-Nr.:	qmik00114016	Wicklung:	N/A	**qMiK GmbH** **Industriestr. 28a** **68519 Viernheim** **T: +49 (0) 6204 / 60891-0** **F: +49 (0) 6204 / 60891-60** www.qmik.de info@qmik.de
Kunde:	Arbeitssicherheit LoTo	Kern:	N/A	
		Freigabe:		

qM Industrie-Kennzeichnungen GmbH

Abschließbare Motorschutz-Schalter

Art.-Nr.	VPE
qmik00024077 Einfache Umrüstung für Motorschutzschalter PKZM0, PKZM4 und PKE als Hauptschalter in Übereinstimmung mit EN 60204 Abschließbar in "0" Position mit Schloss. Lieferung ohne Schlösser. Nicht für VHI-PKZ0.	5 Stück
qmik00194041 Universelle, abschließbare Verriegelung für nahezu alle Motorschutzschalter. Lieferung ohne Schlösser	1 Stück



qmik00024077

qmik00194041

Datum:	01.03.2016	Material:	Industrie-Kunststoff	Maßstab: ohne
Ersteller:	RD	Zg.-Nr.:	N/A	*Alle Rechte bei:*
Art.-Nr.:	qmik00024077	Wicklung:	N/A	**qMiK GmbH** **Industriestr. 28a** **68519 Viernheim** **T: +49 (0) 6204 / 60891-0** **F: +49 (0) 6204 / 60891-60** www.qmik.de info@qmik.de
Kunde:	Arbeitssicherheit LoTo	Kern:	N/A	
		Freigabe:		

qM Industrie-Kennzeichnungen GmbH

Sperrkappen von qMiK

Art.-Nr.	Größe	Gewinde	VPE
qmik00334016	D01 + D02	E14 + E18	1 Stück
qmik00324016	DII + DIII	E27 + E33	1 Stück

Die Sperrkappen sind bewährte Sicherheits-Einrichtungen gegen Wiedereinschalten (VDE 0105). Die Sperrkappe wird anstelle des Sicherungseinsatzes und der Schraubkappe mit einem Spezialschlüssel in das Sicherungselement eingeschraubt. Schlüssel bis zum Anschlag einführen, Sperrkappe nur leicht andrehen. Verriegelung erfolgt mit einem LoTo-Schloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Der Spezialschlüssel kann auf den Schlossbügel geschoben werden und steht somit nur der Person zur Verfügung, die das Schloss öffnen kann.
Die berührungssichere Ausführung der Sperr-kappe schließt für den Bedienenden die Gefährdung durch stromführende Teile aus. Von den Berufsgenossenschaften und Sicherheits-ingenieuren wird die Verwendung der Sperrkappe dringend empfohlen.
Vorteil: jede Kappe ist für zwei verschiedene Gewindedurchmesser verwendbar!



Datum:	01.01.2021	Material:	Industriekunststoff	Maßstab: ohne
Ersteller:	RD	Zg.-Nr.:	N/A	*Alle Rechte bei:*
Art.-Nr.:	Siehe oben	Wicklung:	N/A	**qMiK GmbH**
Kunde / Bereich:	Arbeitssicherheit LoTo	Kern:	N/A	**Industriestr. 28a**
		Freigabe:		**68519 Viernheim**

T: +49 (0) 6204 / 60891-0
F: +49 (0) 6204 / 60891-60
www.qmik.de info@qmik.de

qM Industrie-Kennzeichnungen GmbH

Sperrkappen von BRADY

Art.-Nr.	Größe	Gewinde	VPE
qmik01064001 (Y1426168)	D01	E14	1 Stück
qmik01074001 (Y1426169)	D02	E18	1 Stück
qmik01084001 (Y1426170)	ND	E16	1 Stück
812711	DII	E27	1 Stück
812712	DIII	E33	1 Stück
812713	Sperrkappen-Schlüssel		1 Stück

Die patentierten „Sperrkappen“ verbürgen Schutz den Menschen, die an Stromkreisen arbeiten. Die Sperrkappen sind bewährte Sicherheits-Einrichtungen gegen Wiedereinschalten. (VDE 0105). Die „Sperrkappe“ wird anstelle des Sicherungseinsatzes und der Schraubkappe mit einem Spezialschlüssel in das Sicherungselement eingeschraubt. Schlüssel **bis zum Anschlag einführen, Sperrkappe nur leicht andrehen.** Eine Entfernung der Sperrkappe durch Unbefugte ist nicht möglich. Die Sperrkappe hat ein auffällig rotes Oberteil und trägt die Aufschrift **„In Arbeit – gesperrt“.** Die **berührungssichere Ausführung der „Sperrkappe“** schließt für den Bedienenden die Gefährdung durch stromführende Teile aus. Von den Berufsgenossenschaften und Sicherheitsingenieuren wird die Verwendung der „Sperrkappe“ dringend empfohlen. **Jede Sperrkappe ist plombierbar. Die kragenförmige** Schlossöffnung ist mit einer Kreuzbohrung versehen.

Datum:	14.08.2014	Material:	Industriekunststoff	Maßstab: ohne
Ersteller:	RD	Zg.-Nr.:	N/A	*Alle Rechte bei:*
Art.-Nr.:	Siehe oben	Wicklung:	N/A	**qMiK GmbH**
Kunde / Bereich:	Arbeitssicherheit LoTo	Kern:	N/A	**Industriestr. 28a**
		Freigabe:		**68519 Viernheim**

T: +49 (0) 6204 / 60891-0
F: +49 (0) 6204 / 60891-60
www.qmik.de info@qmik.de

qM Industrie-Kennzeichnungen GmbH

Universal Kabelverriegelung

Art.-Nr.	Kabellänge
	0,60 m
qmik00104041	0,90 m
	1,20 m
	1,50 m
	1,80 m
qmik00154041	2,10 m



Universelle Absperrung mit verschiedenen Kabellängen
Direktanschluss von bis zu vier Schlössern möglich
(Lieferung erfolgt ohne Schlösser)
Kabeldurchmesser 4 mm
Kabel lässt sich nach Verriegelung nachspannen

Datum:	19.01.2022	Material:	Industrie Kunststoff	Maßstab: ohne
Ersteller:	RD	Zg.-Nr.:	N/A	*Alle Rechte bei:*
Art.-Nr.:	qmik00104041	Wicklung:	N/A	**qMiK GmbH**
Kunde:	Arbeitssicherheit LoTo	Kern:	N/A	**Industriestr. 28a**
		Freigabe:		**68519 Viernheim**

T: +49 (0) 6204 / 60891-0
F: +49 (0) 6204 / 60891-60
www.qmik.de info@qmik.de

qMiK
qM Industrie-Kennzeichnungen GmbH

qMiK-Steckstopp

Art.-Nr.	VPE
qmik01054001	1 Stück

Passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16A, 3p bis 125A, 5p. Für Kleinspannungen nicht geeignet

Datum:	13.09.2019	Material:	Industriekunststoff	Maßstab: ohne
Ersteller:	RD	Zg.-Nr.:	N/A	*Alle Rechte bei:*
Art.-Nr.:	Siehe oben	Wicklung:	N/A	**qMiK GmbH**
Kunde:	Arbeitssicherheit LoTo	Kern:	N/A	**Industriestr. 28a**
		Freigabe:		**68519 Viernheim**

T: +49 (0) 6204 / 60891-0
F: +49 (0) 6204 / 60891-60
www.qmik.de info@qmik.de

qM Industrie-Kennzeichnungen GmbH

Steckdosen-Verriegelung

Absperrung für Schuko-Steckdosen gegen unbefugte Benutzung bei Wartungen und Instandsetzungen (Lockout Tagout) und gegen Energie-Diebstahl. Passend bei fast allen Schutzkontakt-Steckdosen.
Alternativ auch mit gleichschließendem Schloss, d.h. Sie können mit dem gleichen Schlüssel mehrere Absperrungen schließen.
Lieferumfang: Schloss mit 2 Schlüsseln.

Art.-Nr.: qmik00014077 Keyed differently
Art.-Nr.: qmik00014081 Keyed Alike

Datum:	28.04.2015	Material:	Metall/Kunststoff	Maßstab: ohne
Ersteller:	RD	Zg.-Nr.:	N/A	*Alle Rechte bei:*
Art.-Nr.:	qmik00014077	Wicklung:	N/A	**qMiK GmbH**
Kunde:	Lockout Tagout	Kern:		**Industriestr. 28a**
		Freigabe:		**68519 Viernheim**

T: +49 (0) 6204 / 60891-0
F: +49 (0) 6204 / 60891-60
www.qmik.de info@qmik.de

qM Industrie-Kennzeichnungen GmbH

Verriegelung für pneumatische Absperrungen

Art.-Nr.	VPE
qmik00144016	1 Stück

Absperrungen für alle gängigen pneumatischen Anschlüsse und vieles mehr. Direktanschluss von 2 Schlössern (Lieferung erfolgt ohne Schlösser).

Datum:	20.07.2015	Material:	Verzink. Stahlblech	Maßstab: ohne
Ersteller:	RD	Zg.-Nr.:	N/A	*Alle Rechte bei:*
Art.-Nr.:	qmik00144016	Wicklung:	N/A	**qMiK GmbH**
Kunde:	Arbeitssicherheit LoTo	Kern:	N/A	**Industriestr. 28a**
		Freigabe:		**68519 Viernheim**

T: +49 (0) 6204 / 60891-0
F: +49 (0) 6204 / 60891-60
www.qmik.de info@qmik.de

qM Industrie-Kennzeichnungen GmbH

LoTo-Knebel für GF Armaturen

Art.-Nr.	d (mm) / Zoll / DN (mm)	VPE
q167484100	16 / 3/8 / 10	1 Stück
q167484100	20 / ½ / 15	1 Stück
q167484101	25 / ¾ / 20	1 Stück
q167484102	32 / 1 / 25	1 Stück
q167484103	40 / 1 ¼ / 32	1 Stück
Q167484104	50 / 1 ½ / 40	1 Stück
Q167484105	63 / 2 / 50	1 Stück
q161486689	75 / 2 ½ / 65	1 Stück
q161486690	90 / 3 / 80	1 Stück
q161486691	110 / 4 / 100	1 Stück

Einfach auszutauschen gegen vorhandene, nicht-abschließbare Hebel!

Datum:	14.08.2014	Material:	Industriekunststoff	Maßstab: ohne
Ersteller:	RD	Zg.-Nr.:	N/A	*Alle Rechte bei:*
Art.-Nr.:	Siehe oben	Wicklung:	N/A	**qMiK GmbH**
Kunde:	Arbeitssicherheit LoTo	Kern:	N/A	**Industriestr. 28a**
		Freigabe:		**68519 Viernheim**

T: +49 (0) 6204 / 60891-0
F: +49 (0) 6204 / 60891-60
www.qmik.de info@qmik.de